

خطة محافظة الدقهلية لمواجهة أزمة الامطار الغزيرة والسيول 2023-2022

مدير عام

م/ عبد الغني الصبيحي

وكيل أول الوزارة

لواء / حازم محمد عزت
السكرتير العام

محافظة الدقهلية

الإجراءات المتخذة :-

- 1- فور ورود البلاغ ورفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن والمديريات والجهات المعنية للتأهب وتجهيز المعدات وانعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة بالمحافظة والمتابعة المستمرة .
- 2- فور ورود البلاغ يتم إخطار السيد المحافظ والسيد السكرتير العام والسيد السكرتير المساعد والمستشار العسكري وغرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالموقف كبلاغ مبدئي على الفور
- 3- يتم ابلاغ الجهات المعنية عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية لاتخاذ اللازم
- 4- يتم الدعوة لانعقاد لجنة الأزمات للتواجد بديوان عام المحافظة
- 5- تشكيل فريق من الازمات للتواجد بالحدث لموافاتنا بالموقف اول بأول
- 6- يتم إعداد تقرير مبدئي للعرض على السيد الوزير المحافظ
- 7- فتح فيديو كونفرنس مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاحداث اول بأول
- 8- يتم إخطار محافظات الجوار (القليوبية – الشرقية- الغربية –دمياط – كفر الشيخ) للتجهيز نسبة الـ 25% الوارده بمحاضر التنسيق والدفع بها في حالة الاحتياج
- 9-تحريك المعدات الثقيلة الى مواقع الحدث من الجهات المعنية والاستعانة بمعدات شركات المقاولات و معدات الأهالي القريبة من موقع الحدث
- 10-حصر السلبيات التي حدثت اثناء مواجهة الحدث لإمكان تلافيها في المستقبل وكذلك حصر الايجابيات إعداد تقرير مفصل عن الحدث
- 11-اعداد تقارير دورية وعرضها على السيد الوزير المحافظ للتوجيه

الموارد المائية والري

الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حاله حدوث سيول :- أولاً:- إجراءات عامه

1. انعقاد غرفه العمليات بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية لمتابعه الموقف أولا بأول مع غرفه عمليات المحافظة.
2. التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتحديد مسارات التحرك
3. غلق جميع الترع بنطاق القري والمدن التي لا يوجد عليها محطات لمياه الشرب .
4. تخفيض الترع التي يوجد عليها محطات لمياه الشرب و اخطار شركه مياه الشرب بذلك .

ثانياً:- الإدارة العامة لري شرق الدقهلية

1. في حاله ارتفاع منسوب المياه بترعه المنصورية يتم فتح مفيض المنصورية
2. في حاله ارتفاع منسوب المياه بترعه المنصورية يتم غلقها فورا ويتم التصريف في الترع المقفولة لتخفيف المياه الواردة علي المصارف ومحطات الرفع .
3. في حاله ازدحام المصارف يتم تشغيل محطات الخلط لرفع جزء من مياه المصارف الي نهايات بعض الترع

تابع - الموارد المائية والري

ثالثا:- الإدارة العامة لري غرب الدقهلية .

1. في حالة ارتفاع منسوب المياه بترعه 15 مايو وفروعها يتم غلقها فورا ويتم التصريف في الترعة المقفولة وفتح هدار جمصه حر.
2. في حالة ازدحام المصارف يتم تشغيل محطات الخط لرفع جزء من مياه المصارف الي نهايات بعض الترعة

رابعا:- الإدارة العامة للصيانة الوقائية بالدقهلية

1. التواجد المستمر للمدير العام مع السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للموارد والري بالدقهلية وتنفيذ التعليمات بكل دقة .
2. تحريك المعدات فورا لاي نقطه ضعف قد تظهر عند حدوث الازمه .
3. تشكيل نوباتجيه طؤاري بكل إدارة مكونه من (مهندس ، مسئول الحركة ، مشرف فني ، سائق معدات ، ميكانيكي ، كهربائي ، عامل لحام)

تابع - الموارد المائية والري

خامسا:- الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية .

1. عند زيادة منسوب مصرف بحر حادوس يتم فتح هويس حادوس عند ك 8.00 علي مصرف بحر حادوس في بحيرة المنزلة وسحب المياه المتبقية في مصرف بحر حادوس عن طريق محطه السلام نمرة 3 عند ك 54 علي ترعه السلام والكيلو 9.00 علي مصرف بحر حادوس واذا زاد الصرف من محطه السلام نمرة 3 يتم تخفيض المنصرف من محطه السلام نمرة 2 عند ك 54 علي ترعه السلام وكذلك تخفيض المنصرف من محطه السلام نمرة 1 عند ك 23.00 وصرف المياه خلف ترعه السلام الي مفيض محطه السلام نمرة 1 في بحيرة المنزلة وصرف مياه مصرف السرو القديم والجديد عن طريق سحارة السرو الي بحيرة المنزلة وفي حالة الزيادة يصرف علي خلف محطه السلام نمرة 2 و 3 يتم استيعاب هذه المياه عن طريق قناه السويس

شركة المياه والصرف الصحي

استعدادات الشركة :-

1. قامت الشركة بعمل خطه لتسليك البلاعات للمساهمة في تصريف مياه الأمطار .
2. تم عمل خطة صيانة وتطهير شبكات الصرف الصحي متضمنة خطط الطوارئ .
3. قامت الشركة بالانتهاء من جميع أعمال الصيانة اللازمة لجميع وحدات روافع الصرف الصحي لتكون جاهزة للمساهمة لأي احتمالات غير عادية من الأمطار و السيول .
4. تم الانتهاء من عمل الصيانة لجميع المولدات الخاصة بروافع ومحطات الصرف للعمل حال انقطاع الكهرباء
5. تم الانتهاء من جميع أعمال العمرات لسيارات الكسح والنافوري والفاكيوم والكباش .
6. تم تشكيل فرق طوارئ مجهزة بالآلات والمعدات المتاحة لدي الشركة.
7. تم فحص ومراجعة كل المعدات والمضخات وسيارات الكسح على نطاق المحافظة بالكامل والتأكد من كونها تعمل بكفاءة استعدادا لكافة الاحتمالات المتوقعة مكانيا وكميا من المياه .
8. قامت الشركة بتشكيل فريق إدارة أزمة يتكون من المختصين الفنيين والإداريين ووضع سيناريوهات بكافة الاحتمالات وسبل التعبئة مع الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لقطع المياه لمدة معينة وفي أماكن معينة أثناء الأمطار علما انه قد جرى العرف على التنسيق المطلوب حيث تحدد الأماكن التي يتطلب الأمر قطع المياه عنها ثم يعلن عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة ومنها الإعلان المباشر للمواطنين حيث يراعى الدقة في تحديد التوقيتات لبناء نوع من الثقة بين المواطنين ومؤسسة الخدمة 0

تابع شركة المياه والصرف الصحي

الإجراءات الفورية :-

1. فور تلقي البلاغ من غرفه عمليات المحافظة يتم اخطار كافه مديري المناطق التابعة والسيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد المهندس / مدير عام الامن والطوارئ (125) وذلك عبر أجهزة اللاسلكي علي التردد العام بواسطه غرفه طوارئ المياه 125 الخاصة بالشركة وذلك لضمان الوصول .
2. فتح قنوات الاتصال والتنسيق الكامل مع كافه الجهات المعاونة وذلك للتنسيق مع إدارة الازمات والكوارث بديوان عام المحافظة (النجدة – الكهرباء – الغاز – المصرية للاتصالات – الاحياء والمراكز – الري -.....)
3. التأكد من إجراءات عمليه التعبئة والتجهيز المتمثلة في
 - أ . تواجد كافه الافراد وفرق الطوارئ بدأ من مديري عموم المناطق نهاية بالعمال والافراد
 - ب . تواجد كافه المعدات والأدوات المطلوبة لزوم اعمال الصيانة والإصلاح
4. التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتحديد مسارات التحرك.
5. دفع بفرق الصيانة للمواقع المتضررة

مديرية النقل ولطرق

خطه مديرية الطرق والنقل لمواجهة السيول والامطار :-

1. انعقاد غرفه عمليات مديرية الطرق والنقل وتشمل كافه رؤساء القطاعات ورؤساء الهندسات كلا في عمله للاستعداد لمجابهه الازمه .
2. عمل فرق تدخل سريع من مهندسي قسم الصيانة وسائقي المعدات والتأكد من جاهزيتها للاستعداد التام لمجابهه أي حدث تحت اشراف مدير المديرية
3. التنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن والاحياء .
4. التنسيق مع إدارة المرور لمعرفة التحويلات المرورية والطرق التي سوف يتم غلقها .
5. التنسيق مع المديريات مثل مديرية الري والصرف وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وشركات قطاع الاعمال والمقاولين المتعاملين مع المديرية للاستعداد التام عند حدوث أي مجابهه.

التموين

خطه مديريه التموين لواجهه السيول والامطار :-

1. انعقاد غرفه عمليات المديرية .
2. تشغيل جميع الافران .
3. تنفيذ خطة بديلة للأفران المعطلة (حيث يوجد مخازن استراتيجيه بالمحافظة كخطه بديله للأفران المعطلة)
4. كميات الدقيق الاحتياطي على مستوى المحافظة (3756 طن تكفي 5 أيام)
5. موقف أرصدة السلع التموينية بالمخازن
6. التأكد من أرصدة البنزين والسولار والботاجاز والديزل الاستراتيجي
7. تنفيذ إجراءات تأمين المخازن (جميع المخازن مؤمنه ومجهزة بكافه الإجراءات الاحترازية).
8. التنسيق لطلب دعم بمواد تموينية / بترولية بين مديريه التموين بالمحافظة والوزارة / المحافظات المجاورة (حيث تم عمل برتوكول بين المحافظات المجاورة (دمياط- الغربية- الشرقية- كفر الشيخ – القليوبية) وبين مديريه التموين بالدقهلية بنسبه 25 % من الاحتياطي الاستراتيجية خلال البرتوكول .

مديرية التربية والتعليم

■ خطه مديرية التربية والتعليم لواجهه السيول والامطار :-

1. التنسيق والتعميم على جميع الإدارات التعليمية في تشديد وتفعيل إجراءات تأمين المدارس منذ بدء الدراسة في غضون شهر سبتمبر من كل عام استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد ويتم التنبيه على السادة مديري الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها إعداد خطط محكمة هدفها أمن وسلامة الطلاب والعاملين والمنشآت التعليمية .

2. يتم تنفيذ كل ما يصدر عن الإدارة المركزية للأمن بالوزارة من التعليمات المرسله بدءا من المنشورات الأمنية التي تشدد على كافة الإجراءات الاحترازية التي تشمل رفع الوعي لدى الطلاب والعاملين في كافة الأمور (خطة الإشراف اليومي بالمدارس وتوزيع المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة – تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب – إحكام السيطرة على عدم دخول سيارات إلى أفنية المدارس - إلخ) مرفق (منشور أمن رقم 9).

❖ يتم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية في التأكد من تغطية غرف الصرف وخلو المدارس من التوصيلات الكهربائية العشوائية ومنع تركيب مراوح سقف وتستبدل بمراوح جانبية.

• يتم التعميم على السادة مديري الإدارات التعليمية بالتنسيق مع السادة رؤساء مجالس الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في رفع المخلفات حول المدارس وأسوارها ومنع الباعة الجائلين ومنع إقامة أكشاك .

تابع مديرية التربية والتعليم

4. التنسيق المستمر في تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية تحت إشراف السادة مديري الإدارات التعليمية ومسؤولي أمن الإدارات للإبلاغ الفوري عن أي معوقات قد تحدث أثناء اليوم الدراسي وإخطار غرفة عمليات المديرية لإخطار غرف عمليات (المحافظة – الوزارة) .
5. تعميم المنشور الأمني رقم 11 لسنة 2021 على كافة الإدارات التعليمية بشأن إجراءات تأمين المدارس ضد الكوارث الطبيعية كالسيول والأمطار الغزيرة ورفع الوعي لدى الطلاب والعاملين بمخاطرها تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل معها.
6. التنبيه المشدد على السادة مديري الإدارات التعليمية بإلزام مديري المدارس التابعة له بتوفير أدوات الإسعافات الأولية بغرفة الزائرة الصحية .
7. مراعاة عدم تخزين المخلفات والرواكد الخشبية الناتجة عن إصلاح الأثاث المدرسي فوق الأسطح أو في أماكن مغلقة والتخلص منها بالطرق القانونية الآمنة .
8. تدريب الطلاب والعاملين بالمدارس والمنشآت التعليمية على مستوى المحافظة على خطة إخلاء طوارئ لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها .

الزراعة

خطه مديريه الزراعة لمواجهه السيول والامطار :-

- انعقاد غرفة العمليات بمديريه الزراعة بالدقهلية لمتابعة الموقف أولا بأول مع غرفة الازمات بالمحافظة وتلقي أي بلاغات
- تنفيذ خطة المرور على الأراضي الزراعية من خلال مخاطبه جميع جهات القطاع الزراعي (الإدارات الزراعية – الإصلاح الزراعي – المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية) لعمل قوافل ارشاديه تابعه لجهاز الارشاد الزراعي والأراضي والمياه لتوعيه المزارعين بمخاطر الامطار علي الزراعات الشتوية بالتنسيق مع إدارة الازمات والكوارث بالمحافظة .
- رفع درجه استعداد جهاز تحسين الأراضي والاستعداد بكامل معداته بنطاق المحافظة للمساعدة في مواجهه السيول والامطار العزيرة وذلك من خلال :-
 - فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع والأماكن المنخفضة خارج القرى
 - عمل ستائر من الأتربة لمنع تضرر المنازل والمحاصيل الزراعية
- رفع درجه استعداد جهاز التعاون الزراعي للاستعداد بكامل معداته علي نطاق المحافظة .
- تلقى بلاغات الأراضي المتضررة من مياه السيول من الجمعيات الزراعية والأفراد والمشاكل التي حدثت .
- حصر المحاصيل المتضررة وتحديد الاضرار بعد انتهاء الازمة وتفعيل دور لجان مكافحة للحد من انتشار الامراض الفطرية - ومواجهة امراض التربة

تابع الزراعة

- ضرورة الرش بحمض الفوسفوريك بعد انتهاء الموجه للمحاصيل الحقلية
- ضرورة رش بساتين الفاكهة بمركبات الكالسيوم والبوتاسيوم فوسفات بعد انتهاء الموجه منعا لتساقط الثمار
- التنسيق مع الإدارة المركزية للري والموارد المائية اللازم علي النحو التالي :-

□ تطهير المصارف

□ عمل حواجز لمياه السيول

□ عمل فتحات لصرف المياه كإجراء احترازي

- التنسيق مع الوحدات المحلية في التعامل مع الازمه وفتح البالوعات في أماكن تجمع المياه .
- رفع تقرير مفصل الي غرفة عمليات المحافظة المركزية مبينا فيه التلفيات والاضرار الناجمة من حدوث السيول
- رفع تقرير مفصل الي وزارة الزراعة مبينا فيه التلفيات والاضرار الناجمة من حدوث السيول والامطار
- الاستعداد لصدور تعليمات بتنفيذ مهام اخري من قبل الإدارة العامة للالزمات والكوارث بالمحافظة
- تقييم الأداء في التعامل مع الازمة وتوضيح أوجه القصور لمنع تكرارها لاحقا

الكهرباء والطاقة المتجددة

الاجراءات المتخذة لجابهه موسم السيول الغزيرة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

1. رفع درجه الاستعداد و تواجد رؤساء لجان الازمات (رؤساء قطاع التوزيع) بأماكنهم والاستعداد لانعقاد اللجنة وقت الحاجة
2. التنبيه علي اعضاء لجنة الازمات بالتواجد كلا في مقر عمله لاتخاذ التدابير المطلوبة وحل أي مشاكل تترا .
3. رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة ادارات وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغ او شكوى بوجود عطل .
4. تأمين الاكشاك والابراج والمحولات وكافة مهام الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والامطار والرياح الشديدة
5. الالتزام بدرجة الحماية الخاصة بالأكشاك وغرف المحولات لضمان اعلى مستويات العزل عن المؤثرات الخارجية كالأمطار وغيرها .
6. رفع منسوب غرف المحولات والاكشاك ولوحات التوزيع فوق مستوي سطح الارض بارتفاع مناسب والعزل الجيد لأسقف هذه الغرف مع توفير ماكينات شفط للمياه حال تسرب المياه داخل الغرف .
7. مرور السادة المهندسين والفنيين بالهندسات والقطاعات والتأكد من احكام وتأمين غلق الاكشاك ولوحات التوزيع الموجودة علي الطرق والاماكن المأهولة بالسكان وسد أي فتحات لدخول المياه داخل الموزعات .
8. تجهيز وتوفير مولدات الكهرباء بالقطاعات لمواجهه الظروف الطارئة وتأمين الاماكن الحيوية الهامة .

تابع الكهرباء والطاقة المتجددة

الاجراءات المتخذة لجابهه موسم السيول الغزيرة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

9. سرعة رفع وازالة جميع التوصيلات الغير مطابقة للمواصفات الفنية (لوحات الاعلانات المركبة علي اعمدة الانارة لمبات ومفاتيح العامة المركبة بمعرفة الاهالي) .
10. توعية المواطنين بضرورة عدم الاقتراب من المهمات الكهربائية (محولات - لوحات - اعمدة) او لمسها حال حدوث امطار ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .
11. مراجعة حالة الاعمدة على شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وعمل اللازم سواء بالتغيير او التثبيت للأعمدة المائلة (خصوصا في الاماكن السكنية) .
12. سرعة احلال وتجديد الاعمدة والابراج المتهاكة بشبكة الجهد المتوسط وكذلك شد الموصلات عليها والانتهاء منها .
13. التأكد من تركيب عوازل على جميع الحوامل المركب عليها موصلات وكذا تغيير العوازل التالفة المركبة على اعمدة الكهرباء او الحوائط او الكناسيل الخاصة بالمشاركين .
14. مراجعة جميع الموصلات الهوائية على شبكات الجهد المتوسط والمنخفض وتغيير الموصلات المتهاكة فورا وعمل الصيانة .
15. فصل التيار الكهربى عن المناطق المتضررة في حالة حدوث أي ازمة وعزل الجزيء المكهرب وعمل اللازمة فور البلاغ

تابع الكهرباء والطاقة المتجددة

الاجراءات المتخذة لجابهه موسم السيول الغزيرة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

16. تكثيف حملات المرور والمتابعة علي كافة المهمات وعمل كافة الصيانات الوقائية وانجازها في اسرع وقت ممكن .

17.مراجعة اجهزة الوقاية لضمان ادائها بشكل صحيح عند حدوث مشكلة في الشبكة يستلزم معها فصل جهاز الوقاية تلقائيا

المخاطبة والمتابعة المستمرة مع والوحدات المحلية لسرعة عمل الاتي :-

1.سرعة سد فتحات التغذية لأعمدة الانارة العامة وتغيير المتهاالك واستبدال الاعمدة المائلة

2.تقنين وتهذيب جميع توصيلات الانارة العامة (كشافات – اللوحات الاعلانية -) ورفع التوصيلات المخالفة الخاصة باللوحات الاعلانية ولمبات الانارة والمفاتيح المركبة بالمخالفة علي اعمدة الجهد المنخفض بالشوارع

3.التأكد من احكام غلق خلايا الانارة العامة بالشوارع .

4.توعية المواطنين بضرورة عدم الاقتراب من المهمات الكهربائية (محولات – لوحات – اعمدة) او لمسها حال حدوث امطار ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

5.التأكد من سلامة السيارات ومهمات السلامة والصحة المهنية التي تستخدم في اصلاح الاعطال واعمال الصيانة

6.التأكيد علي دور الامن بالشركات بكافة المواقع ولوحات التوزيع على مدار (24) ساعة مع التعزيز في الاماكن التي تحتاج الي ذلك .

تابع الكهرباء والطاقة المتجددة

8. تفعيل دور القائمين علي اعمال الحماية المدنية ومراجعتها لكافة المواقع .
9. تامين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع والتأكد على ان تكون مغذاه بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طول الوقت وتوفير الدعم اللازم لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث امطار غزيرة او سيول .
10. التأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ (وحدات الديزل) بكل محطة صرف او رفع من حيث :-
11. سعة المولدات بكل موقع تكفى لتغطية كال احمال المحولات
12. مراجعة واختبار كفاءة البطاريات وصلاحياتها للعمل في وقت الاحتياج لها وعمل الصيانة والاختبارات الدورية لها بانتظام .
13. التأكيد على توفير الوقود اللازم لتشغيل وحدات الديزل .
14. ضرورة مراجعة التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها طبقا للأصول الفنية السليمة والكود المصري .
15. المتابعة المستمرة للشبكة من خلال مكاتب رؤساء القطاعات والادارات التابعة والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات .
16. مراجعة كافة اسطح لوحات التوزيع واكشاك وغرف المحولات للتأكد من سلامتها وعدم حدوث أي تسريب للمياه من خلالها علي المكونات الكهربائية بداخلها وبما يضمن التشغيل الامن واستمرارية التغذية الكهربائية لدى المشتركين .

تابع الكهرباء والطاقة المتجددة

18. عدم الجلوس علي الكناسيل اثناء العمل على الشبكات .
19. التنبيه علي العاملين باستخدام مهمات السلامة والصحة المهنية اثناء العمل علي الشبكات .
20. عدم الصعود علي الاعمدة الا بعد اختبارها والتأكد من سلامتها .
21. متابعة كافة الاجراءات سائلة الذكر من خلال لجان المتابعة والتفتيش المستمرة .
22. وحرصا علي سلامة تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات يتم الالتزام بالاتي :-
23. عند زراعة الاعمدة (متوسط – منخفض) يتم عمل الفورمة الخرسانية مع صبه العמוד وعدم ترك فاصل زمني بينهم مع مراعاة ذلك عند استلام الاعمال .
24. عند الاحلال او الانشاء الجديد لشبكة الجهد المنخفضة الهوائية يتم توصيل خط التعادل بجسم العמוד من اعلي ومن اسفل .
25. عدم تركيب أي كناسيل او حوامل لشبكة الجهد المنخفض علي الابراج الهيكلية الخاصة بشبكة الجهد المتوسط .
26. عدم خروج بدايات سورتيةها من لوحة الجهد المنخفض الخاصة بالمحمول (موصلات هوائية) والالتزام بتركيب كابلات جهد منخفض .

مديرية الصحة

الاجراءات المتخذة لجابهه موسم السيول الغزيرة لمديرية الصحة

- رفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة طوارئ مديرية الصحة وحضور كافة القيادات والتنسيق مع غرفه عمليات الوزارة وغرفه عمليات المحافظة.
- رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ بكافة المستشفيات واتخاذ الإجراءات الأتية: -
 - واتصال مدير ادارة الرعاية الحرجة والعاجلة الفوري بالمستشفيات (مدير المستشفى - مدير الطوارئ) للبدء في تنفيذ خطة الكوارث والازمات واستدعاء لجميع العاملين لأخذ اماكنهم المنوط بيها (الاطباء-التمريض-الفنيين-الاداريين).
 - توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات مضاعفه لجميع مستشفيات مديريةية الصحة بالدقهلية.
 - التأكد من توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بالجهات الأتية: -
 - مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية.
 - البنك الإقليمي.
 - في حالة الاحتياج الي اعداد أكثر يتم الاستعانة بالآتي: -
 - المركز الاقليمي لنقل الدم بالشرقية.
 - المركز الإقليمي لنقل الدم بطنطا.
 - تكثيف خروج حملات التبرع بالدم (استدعاء فريق الطوارئ يقسم التبرع)
 - استدعاء العاملين بقسمي المشتقات والسير ولوجي (الفحص) لسرعه الانتهاء من فصل أكياس الدم لمشتقاتها وكذلك فحصها حتى تكون جاهزة على الصرف.

تابع مديرية الصحة

@1f\$\$ *1} ١١f£⁵} 31 \$\$7 f\$3} o⁶\$³ 9*£9⁵} 671@487 o*\$7⁵} 1 9*£9⁵} o*£) f 31 31*817} 87f67} 1 46#" £17} f7\$1 f1f1 •
^9*77} 31 Æ Ć Ć ⁵ *1\$ 90@⁶7 5*13" £⁵ 8\$7f9 3f\$} ~*76#" £17 90]⁶\$(\$ 1} sm1£ " 90"⁵*~ 5*3 }£] 5¥51873£ ° " ~⁵*~ }
B 46#" £187 ^77*1@³}

&\$°87 ~}f17" 3⁵ *\$£°" 907\$7 \$}\$8"£⁵} ^@f\$ 65f71 3 9117*\$901 ⁶ \$³ 5*707}\$ \$ 6565 ~*76#" £17} 69*\$5 f167} 5*1"⁵} •
^51*8187

f1⁵} 9¥7 }£] 37\$*1187 9¥⁶7} 9\$7} f751"7 61789³} 9\$7} 15\$1 ^15*~17*\$ 9\$7} 115\$ \$}\$8"£} ^@f\$ 65f •
6°17} 371("7} 46#" £11 681* @7})f}177} 46#" £11 681* @7} ١١f11 517A&7@ 31" £17} ~*76#" £1\$ \$}\$8"£⁵} ^@f\$ 65f •
Ä\$7\$@7} 9*87} ١١f11517} 46#" £11

487 3f887 ^1¥⁶7} ^7\$77} f7f*07} \$}\$7} 1 &@7} 33*1⁵ ^°1 7} 6#" 61 5*£f³ 17£1 ^7°1 7} ~} f}\$³*\$}\$8"£⁵} ^@f\$ 65f •
B^\$*757} 31 35\$87 sm7f1"7} f1}1} f}\$1³ }\$701" ^\$*757}

5*707} ~}£\$ ~*76#" £17*\$ 67f£7} f*#"5⁵} 87f6\$ 51 }1'7} 61 65\$71 46#" £1 518747*1"@⁵} 31*5'7} 87f7\$1 61 87£5'7} •
17£1 65}\$717} 46#" £17} ¥70@'1 ~*1£8" £17} 1 ^71\$⁵} f5}1" \$8\$ &\$°7} 3 f} 487 ~⁵*~7} 61 51*87} 1 &\$°7} f01 47} 5*0'5⁵} 1

B&\$°7} 3f} 487 51*8"7*\$ o*6"3⁵} 1 46#" £187 *0805 9\$7 3311 6"7} 1 ^77£\$7} ~⁵*~7} 61 51*8"87
^757} f751"7 ^@f\$7} 31 37\$#17} 0}17} ~} f3£81\$ ^85'1 ١\$783 ^1 1 \$1 ^17\$ 518747*1"@⁵} 31*5'7} ^7f7\$1 61 87£5'7} •

31 ^711@1 17£31 ~} f3£817} 18\$7*717} 1 ^7£1⁵} ^\$7} 17 ^7°1 7} ١١f}\$47378\$7} 37°1 7} 37\$7} 17} 31 \$\$7 17£31 907 ^7\$77}
B7°1 7} ١١f}\$⁵} 5⁶ \$ 31 17£f751" 9'71 Ä+*£7} 1 3 18\$7A ~} f#°7} ^11*0173757}

تابع مديرية الصحة

- التواصل مع ادارة المرور لتأمين مسارات سيارات الاسعاف من مكان الحدث الى المستشفيات المعنية
- التواصل مع مديرية الامن لإرسال قوات امن الى:
 - للمستشفيات المعنية المستقبلية للحدث
 - خيمه الايواء والعيادات المتنقلة بها لمراعاة الضحايا و ذويهم
 - المستشفى الميداني في موقع الحدث للمحافظة على النظام بين أهالي الضحايا
- التأكد من كفاءه أجهزه اقسام الطوارئ والقسام المعاونة .
- حصر عدد ثلاجات وعيون حفظ الموتى الموجودة بالمستشفى والتأكد من جاهزيتها .
- سرعه الابلاغ عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفيات والجنث ان وجدت .

هيئة الاسعاف

79 0⁶ \$³ & \$1⁰ 7 33*⁵ ^715\$173 *8⁵ } ~ *\$7 ~ 7f*1 \$7\$ '7^15* 17\$ f1f18^1*87 7f\$ } 61 8 757 .1
B ~ 7f*17

8 9 \$71 8531 65⁶ 3 \$0j1'73}1) f}177^7* 65f ^7\$770\$7 Å70]£ - 37&1 - o*9}Å\$7f' }o*7\$'£ } .2
B^7£ 7f}\$1 687 ^87£ 7^\$@£⁵ }1 7^*0590\$^ \$7~ *516787

~ *¥8£1† 6† ⊙ f5† 1'1 *0\$ ^ 5† † † 00† } 6† ⊙ 87 ^ 6 1 1 5188 ^ 0'7 ^ 6 1 1 ~ † † † 6† ⊙ † ^ 5† † ^* † 88\$*1 .3
88\$*1 ~ *13\$ ^ 5† †

0781^15*17\$9*8}3 f#1713 *8ε^3}f7\$13 }f#}~°" ^15*17}7*755\$} \$8}*6\$^738ε^6} 140@1} 517 31 \$3(7} .4
B51*87}87fε7511°17}638ε^6}31 † ε*51 \$\$7 f751"1~^5 *1"5} 65883#1 5} \$1@187° 65 ^1*87} 1f}\$^3}

B187 907 } 1 0'749*P31 \$B("8~ }f*7 7 687 f1f171 ¥P87 ^P7817\$ff5 } 1 ~ }f*7 7 671" ^7\$ £76" .5

^7p\$7j1 ^7\$}7j ^° }¥³ } 87\$ £75¹ ^3f#187¥9*7j1 ^8*87~ }f*7j1 1918}³ 31 \$8(¹) .6

6]]1\$ \$ \$ \$ ^4 7 1 \$ * 7 \$) f] 1 7 7 + ^5 1 \$ ~ * 0 8 ' 1 6 7 1 0 \$ * 9 7 0 0 ' 1 & \$ 1 ^\circ 7 6 9] 1 1 7 6 7 7 \epsilon 7 f \# ' 5 } ~ 7 f * 7 \epsilon 6 5 \$. 7
6 5 ^ 1 \$ \$ ' \epsilon 1 7 ~] \$ 1 8 5 7 \$ 3 1 3 ' 7 ~] \$ 1 3 1 ~ 7 7 0 0 7 1 ~ * 1 7 8 \epsilon 1 7 1 ^ 7 1 \$ } 3 5 } 5 3 3 1 8 5 5 } ~ * 7 3 + 8 1
B 3 7 8 1 1 7 5 0 5

&\$ 7 3*1 + £° 5*7953\$378*87 371571 33*} 655@ " 6"71 5*7953\$^7#57 1107 31 \$8(" .8

9081 51 }1"} 87f£7^38#} 01£ 87* 659071£73168' 9*9f} \$1@11378*8*51 }1"}15* '5}5]*£131 \$3('} .9

هيئة الإسعاف

10. تخطر إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف المصرية والجهات المعنية بتقرير عن الحوادث والأحداث الطارئة فور وقوعها أثناء المهمة
11. التأكد من أماكن تفريغ السيارات المحجوزة بالتوكيل أو المنتظرة للاستفادة من المعدات ان تطلب الامر
12. متابعه موقف الارشادات المطبوعة بكل نقاط المحافظة لكيفيه العمل اثناء الاحداث الكبيرة او كارثه ويتم التدريب علي ذلك
13. توفير بديل للكهرباء بالمراكز الرئيسية بتشغيل أجهزة الاتصال عند حدوث انقطاع الكهرباء .
14. التنسيق مع محافظات الجوار من خلال مديري العموم ومدير النماذج ومشرفين المحافظات .
15. استدعاء مسئولو الوقود والاكسجين في كل الوحدات الرئيسية
16. موقف التدريب الجيد والمكثف للأطقم علي كيفية التعامل مع الازمه وإبلاغ الكارثة بطريقه الميثان وكيفية الفرز والتصنيف .

جهاز النظافة والتجميل

١. التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتحديد مسارات التحرك .
٢. التنسيق مع الوحدات لتحديد أماكن تجمع الامطار ووضع خطه عمل لتصريف مياه الامطار بها اول بأول
٣. التنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية لصيانته وتطهير بيارات تصريف مياه الامطار وتركيب اغطيه للتالف منها.
٤. التنسيق مع مديريه الطرق بالدقهلية لتحديد أماكن تجمع مياه المطر لإنشاء بيارات امطار جديدة وتجهيزها للعمل علي تصريف مياه المطر حال هطول الامطار .
٥. التنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة حال رصف الطرق او إعادة رصف او رفع كفاءه الطرق داخل نطاقها الإداري بإنشاء بيارات تصريف مياه الامطار علي جانبي الطريق بالعدد المناسب مع مراعاة طول الطريق ومناسيب ميول الاسفلت .
٦. مراجعته خطه الوحدات المحلية في مواجهه الامطار الغزيرة والسيول من (تجهيز معدات كسح - صيانته بيارات تصريف مياه الامطار ورفع كفاءتها)

الطب البيطري

الاجراءات المتخذة لجابهه موسم السيول الغزيرة بمديرية الطب البيطري

1. انعقاد دائم لغرفه العمليات بمديرية الطب البيطري
2. التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن مسارات التحرك
3. متابعه موقف البلاغات والتعامل معها علي اكمل وجه
4. متابعه عدد الحيوانات النافقة التي تم دفنها ودفنها بالطرق الصحية السليمة
5. متابعه عدد الاماكن التي تم تطهيرها نتيجة نفوق الحيوانات والطيور
6. متابعه موقف توافر الادوية والمطهرات اللازمة
7. متابعه موقف توافر المعدات اللازمة
8. متابعه موقف كفاية سيارات نقل الحيوانات النافقة من خلال التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارات البيئة

المصرية للاتصالات

الاجراءات المتخذة لجابهه موسم السيول الغزيرة للشركة المصرية للاتصالات

1. انعقاد لجنة مواجهه الازمات ورفع درجه الاستعداد بجميع السنترالات على مستوى المحافظة فور حدوث الحدث.
2. متابعه سلامه وانتظام جميع خطوط جهات الطوارئ.
3. جاهزية فرق الطوارئ (مهندسين – فنيين) وتجهيزهم بالأجهزة والسيارات للتعامل مع الأعطال في نطاق المنطقة.
4. التنسيق مع والمتابعة مع غرفه عمليات المحافظة – الحماية المدنية) لمتابعه تقدير الموقف والاستعداد لمواجهه أي مخاطر متوقعه .
5. التنسيق مع ادارة المرور وتحديد مسارات التحرك .
6. التأكد من جهازيه مصادر الطاقة البديلة (مولدات كهربائية) لضمان انتظام الخدمة .
7. حصر وإصلاح الأعطال و دفع اطقم الصيانة سواء منطقة الحدث أو في جميع الأقسام الهندسية بالمنطقة للتأكد من سلامة خطوط كافة جهات الطوارئ .
8. المتابعة المستمرة مع مركز إدارة الازمات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات بالديوان العام برمسيس CMC في حاله حدوث أي احداث طارئه او أي تأثير علي خدمات الاتصالات

التضامن الاجتماعي

1. B77*1"© } ~ }f} \$ ^@^3 } 3*P7 61 9]]\$7 51 }1'71 ^7771 ~ *7 8f1 \$085

2. 81*9 33*1} f5j1" # 11 \$ \$ ^5 *771 + *97 8777 61 31*8" ~ ^5 131"f\$671"1 37f5 "17 017 33*1} f71"

B81¥^5 } & 1\$ \$57 3717"1 f71"1 5©87 017 } ~ }f3£ 81

3. ™j1f^1 }1 ~ *38^117 65 f]£\$7 f1 °

4. ¶^5 17 f£^2 7^1¥^6 7 ~ }\$7 £17 3 f1

5. ^5871 ^7717 ~ }\$7 £17 3 f1 6565717 61"©71 ^78^1 } ~ *81©7 ^3f#1

6. B¶1f5 7 87* 659*771 377 *7 \$^5¥3f17 ¥778" 65 ¶}¥18 ^88^7 ^@^3 } ¥3}f1\$ ^58^£^5 }1 8 7£57

7. B† 87 3} 9077 ¶5j1"17 ~ *1017 31 Ā ČD 8£ 58 ^70976315 "7 8777 \$1^3 f}1©7 ~ *15* 1 61 8 7£57

8. B017 } f3£ 817 ^1¥^6 7 ^77£27 \$117 f71"7371"7 8777 61 8 7£57

9. B81}f31 55*3" © *5\$687 ¶f5 "17 f£^5 } 57£"

10. B\$57 37 ^@^3 } ~ *101 505790\$^1 \$7 ~ }f*77 \$^58^£^6 7^78 17 ~ }\$ 17 61 8 7£57

الأوقاف

خطه مديريه الأوقاف لمواجهة السيول والأمطار :-

1. انعقاد غرفه عمليات المديرية برئاسة فضيله الشيخ وكيل الوزارة ومديري الإدارات
2. صرف مياه الأمطار الغزيرة بأسطح المساجد باستخدام بلاعات تصريف المياه بواسطة عمال المساجد .
3. شفط المياه المتراكمة أمام المساجد أولاً بأول بواسطة سيارات الشفط الخاصة بمجالس المدن والاحياء وشركه مياه الشرب والصرف الصحي
4. حصر المساجد المتضررة من مياه الأمطار والسيول .
5. تنفيذ أئمة المساجد لرسائل توعية المواطنين بالإجراءات الوقائية وتنبيه المارة بالابتعاد عن أعمدة الانارة حفاظا علي ارواحهم

مديرية الإسكان والمرافق

1. انعقاد غرفة العمليات بمديرية الإسكان فور الإبلاغ عن الموقف (السيول والامطار)
2. سرعة توجه اللجنة الفرعية بقطاع ميت غمر الي منطقة السيول والامطار علي ان لا يتجاوز زمن الوصول عن 15 دقيقة
3. عمل معاينات سريعة علي الطبيعة لبيان تأثر المناطق المحيطة بمنطقة السيول وتأثيرها علي سلامة الافراد والمنشآت
4. عمل معاينات لجميع المباني المجاورة لمنطقة السيول لفحص سلامتها الانشائية
5. الاشراف الفني علي رفع الأنقاض من قبل الجهات المختصة في وجود لجنة استشارية من كلية الهندسة – جامعة المنصورة
6. اعداد تقرير فني بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك الجهات المتخصصة (كلية الهندسة) شامل لاسباب انهيار البيوت ومظلة محطة السرفيس وكيفية التعامل معه
7. طلب تدخل القوات المسلحة اذا لزم الامر

الحماية المدنية

1. تنسيق مسارات التحرك مع الادارة العامة للمرور
2. دفع فرق الحماية المدنية بمواقع الأحداث
3. التنسيق لطلب المعاونة المتبادلة بين إدارة الحماية المدنية بالمحافظة والمحافظات المجاورة
4. طلب تدخل القوات المسلحة اذا لزم الامر